


# Autostiklu ielīmēšana



**Henkel Balti OÜ**  
Business Unit Loctite  
Riia 128, 50411 Tartu, Igaunija  
Tel.: +372 730 5800  
Fakss: +372 730 5808  
Mob. +371 92 09 375  
henkel.balti@ee.henkel.com  
www.loctite.com

© designates a trademark of Henkel KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel KGaA, 2007

Ref. No. LV 033-04/07

LV

**Autotransporta stiklu līmēšana un blīvēšana 4 - 7**

|  |   |
|--|---|
| Terostat - 8630 2K HMLC .....                                | 4 |
| Terostat - 8599 HMLC .....                                   | 4 |
| Terostat - 8597 HMLC .....                                   | 5 |
| Terostat - 8596 .....  | 5 |
| Terostat - 8517 H grunts .....                               | 6 |
| Terostat - 8525 aktivators .....                             | 6 |
| Tīrīšanas līdzeklis + atšķaidītājs FL .....                  | 6 |
| Intensīvas stikla tīrīšanas putas .....                      | 6 |
| Terodicht - melns hermētiķis .....                           | 7 |
| Loctite 3863 Circuit + (aizmugures stikla rem. kompl.) ..... | 7 |
| Terodicht - elastīgs hermētiķis .....                        | 7 |
| Loctite 150319 Atpakaļskata spoguļa remonta komplekts .....  | 7 |
| Loctite 319 stikla-metāla līmēšanas komplekts .....          | 7 |

**Iekārtas 8 - 12**

|   |    |
|---|----|
| Staku patronpistole .....                       | 8  |
| Uzgaļa griešanas stangas .....                  | 8  |
| Teleskop-pistole Power Line .....               | 8  |
| Teleskop-pistole Multi Press .....              | 8  |
| Patronu iepriekšējās sildīšanas krāsns .....    | 8  |
| Griezējstieple (četrstūra) .....                | 8  |
| Aplikatori (grunts otas) .....                  | 8  |
| Griezējstieple (spirāle - zelta) .....          | 8  |
| Stieples adata Luxury .....                     | 9  |
| Rokturis ar piesūcekņiem .....                  | 9  |
| Stieples griezēja atbalsts (standarta) .....    | 9  |
| Darbarīku kārba Compact 47 .....                | 9  |
| Stieples griezēja rokturis (standarta) .....    | 9  |
| Asmeņi, 19 mm .....                             | 9  |
| Stieples kārba ar griezējstiepli .....          | 9  |
| OLFA XL 2 garš speciālais nazis .....           | 9  |
| OLFA L 1 griezējnazis .....                     | 10 |
| Špakteljāpstiņa limes apgriešanai .....         | 10 |
| Nomaināmi asmeņi .....                          | 10 |
| Stieples caurvēršanas rokturis .....            | 10 |
| Stikla griešanas nazis ar velkamu rokturi ..... | 10 |
| Limlenta (sudrabota) .....                      | 10 |
| Sānu stiklu turētāji .....                      | 10 |
| Stikla limes nazis .....                        | 10 |
| Maināmi špakteljāpstiņu asmeņi 13 mm .....      | 10 |
| Imifikators dekoratīvajām un seglistēm .....    | 10 |
| Cauruļu stangas .....                           | 11 |
| Dibeļu noņemējs (lauznis) .....                 | 11 |
| Aizsargbrilles UVEX .....                       | 11 |
| Sāna listu noņemējs .....                       | 11 |
| Stikla lāpstiņa .....                           | 11 |
| Listu lauznis (standarta) .....                 | 11 |
| Listes ķilis (polipropilēns) .....              | 11 |

**Iekārtas 8 - 12**

|  |    |
|--|----|
| Torx atslēga .....                         | 12 |
| Tīrīšanas āķis ar asu galu .....           | 12 |
| Imbus atslēga .....                        | 12 |
| Blīves ķīļa montētājs (atvere 15 mm) ..... | 12 |
| Auklas montētājs .....                     | 12 |
| Blīvju ķīļu montētājs (atvere 20 mm) ..... | 12 |
| Āķis ar lodveida rokturi .....             | 12 |
| Plastmasas lāpstiņa (speciālā) .....       | 12 |
| Plastmasas lāpstiņa (standarta) .....      | 12 |

**Roku tīrīšana - aprūpe 13 - 14**

|   |    |
|---|----|
| Aizsargkrēms - "Neredzamais cimds" .....                              | 13 |
| Teroclean Forte - roku tīrīšanas želeja .....                         | 13 |
| Teroclean Forte Komplekts .....                                       | 13 |
| Teroquick roku tīrīšanas pasta .....                                  | 13 |
| Teroquick dozators .....  | 13 |
| Loctite 7850 roku tīrīšanas līdzeklis .....                           | 14 |
| Loctite 7855 roku tīrīšanas līdzeklis krāsotājiem un mehāniķiem ..... | 14 |

**Satura rādītājs pēc produktu numuriem**

|          |   |                |    |         |  |         |    |
|----------|---|----------------|----|---------|--|---------|----|
| 106.05 C | Roku tīrīšanas želeja                         | 4,5 l          | 13 | ZEPK 01 | Griezējstieple (četrstūra)             | 50 m    | 8  |
| 107.15 X | Teroclean Forte komplekts                     | Komplekts      | 13 | ZEPK 02 | Griezējstieple (spirāle - zelta)       | 22,5 m  | 8  |
| 128.79 Z | Elastīgs hermētiķis                           | 310 ml         | 7  | ZEPK 04 | Stieples adata Luxury                  | 10,5 m  | 9  |
| 128.91 M | Elastīgs hermētiķis                           | 75 ml          | 7  | ZEPK 05 | Stieplesgriezēja atbalsts (standarta)  | gab.    | 9  |
| 131.17 H | Patronu sildīšanas krāsns                     | Gab.           | 8  | ZEPK 06 | Stieplesgriezēja rokturis (standarta)  | kompl.  | 9  |
| 140.64 M | Aplikatori (Vilnas)                           | 25 gab.        | 8  | ZEPK 07 | Stieples kārba ar griezējstiepli       | gab.    | 9  |
| 141.84 S | Teleskopiskā pneimatiskā pistole              | Gab.           | 8  | ZEPK 08 | Rokturis ar piesūcekņiem               | gab.    | 9  |
| 147.41 Y | Intensīvais vējstiklu tīrīšanas līdzeklis     | 500 ml         | 6  | ZEPK 09 | Darbarīku kārba Compact 47             | gab.    | 9  |
| 157.14 F | Teroquick dozators                            | Gab.           | 13 | ZEPK 10 | Asmeņi, 19 mm                          | gab.    | 9  |
| 160.95 V | Terostat aktivators 8525                      | 10 ml          | 6  | ZEPK 11 | Asmeņi, 25 mm                          | gab.    | 9  |
| 163.15 J | Uzgaļu griešanas stangas                      | Gab.           | 8  | ZEPK 12 | Asmeņi, 38 mm                          | gab.    | 9  |
| 164.75 H | Terostat - 8596                               | 310 ml         | 5  | ZEPK 13 | OLFA XL 2 garš speciālais nazis        | gab.    | 9  |
| 167.40 W | Teroquick pasta roku mazgāšanai               | 150 ml         | 13 | ZEPK 14 | OLFA L 1 griezējnazis                  | gab.    | 10 |
| 167.51 H | Aizsargkrēms                                  | 600 ml         | 13 | ZEPK 15 | Stieples caurvēršanas rokturis         | gab.    | 10 |
| 167.65 Y | Staku manuālā pistole                         | Gab.           | 8  | ZEPK 16 | Limlenta (sudrabota)                   | 50 m    | 10 |
| 167.83 S | Terostat - 8517 H stikla grunts               | 25 ml          | 6  | ZEPK 22 | Maināmi špakteljāpstiņas asmeņi        | 10 gab. | 10 |
| 167.84 T | Terostat - 8517 H stikla grunts               | 100 ml         | 6  | ZEPK 23 | Špakteljāpstiņa limes apgriešanai      | gab.    | 10 |
| 168.73 Q | Terostat - 8599 HMLC                          | 310 ml         | 4  | ZEPK 24 | Stikla griešanas nazis                 | gab.    | 10 |
| 168.75 S | Terostat - 8599 HMLC remonta kompl.           | Komplekts      | 4  | ZEPK 25 | Sāna stiklu turētāji                   | kompl.  | 10 |
| 168.79 X | Terostat - 8597 HMLC                          | 310 ml         | 5  | ZEPK 26 | Imifikators dekoratīvajām un seglistēm | gab.    | 10 |
| 168.80 Y | Terostat - 8597 HMLC remonta kompl.           | Komplekts      | 5  | ZEPK 28 | Cauruļu stangas                        | gab.    | 11 |
| 168.83 B | Terostat - 8596                               | Komplekts      | 5  | ZEPK 29 | Aizsargbrilles UVEX                    | gab.    | 11 |
| 169.19 Q | FL tīrītājs + atšķaidītājs                    | 1000 ml        | 6  | ZEPK 30 | Stikla lāpstiņa                        | gab.    | 11 |
| 172.12 J | Terostat - 8630 2K HMLC                       | 310 ml         | 4  | ZEPK 31 | Listes ķilis (polipropilēns)           | gab.    | 11 |
| 188.59 Z | Terodicht - Melns                             | 310 ml         | 7  | ZEPK 32 | Dibeļu noņemējs (lauznis)              | gab.    | 11 |
| 191.93 M | Teroquick pasta roku mazgāšanai               | 350 ml         | 13 | ZEPK 33 | Sāna listu noņemējs                    | kompl.  | 11 |
| 19437    | Atpakaļskata spoguļa remkompl.                | 10 Nyl. + 5 gr | 7  | ZEPK 34 | Listu lauznis (standarta)              | gab.    | 11 |
| 194.88 H | FL tīrītājs + atšķaidītājs                    | 10 l           | 6  | ZEPK 35 | Torx atslēga                           | gab.    | 12 |
| 195.51 B | Teleskopiskā pistole                          | Gab.           | 8  | ZEPK 36 | Imbus atslēga                          | gab.    | 12 |
| 28813    | Apsildes stīgu remkomplekts                   | 2 gr           | 7  | ZEPK 37 | Stikla limes nazis                     | gab.    | 10 |
| 29195    | Loctite 150319 Atpakaļskata spoguļa remkompl. | 0,5 g          | 7  | ZEPK 38 | Auklas montētājs                       | gab.    | 12 |
| 29691    | Loctite 319 Stikla-metāla-līmkomplekts        | 5gr+4ml        | 7  | ZEPK 39 | Āķis ar lodveida rokturi               | gab.    | 12 |
| 30636    | Loctite 7850 Roku tīrīšanas līdzeklis         | 400 ml         | 14 | ZEPK 40 | Tīrīšanas āķis ar asu galu             | gab.    | 12 |
| 30641    | Loctite 7850 Roku tīrīšanas līdzeklis         | 3 l            | 14 | ZEPK 41 | Blīves ķīļu montētājs 15 mm            | gab.    | 12 |
| 31031    | Loctite 7855 Roku tīrīšanas līdzeklis         | 400 ml         | 14 | ZEPK 42 | Blīves ķīļu montētājs 20 mm            | gab.    | 12 |
| 85349    | Nomaināms asmens                              | 100 gab.       | 10 | ZEPK 43 | Plastmasas lāpstiņa (speciālā)         | gab.    | 12 |
|          |   |                |    | ZEPK 44 | Plastmasas lāpstiņa (standarta)        | gab.    | 12 |



**Terostat - 8630 2K HMLC**

Tā ir viegli lietojama, droša un ātra, piemērota visiem autobusiem, smagajam transportam vai lauksaimniecības tehnikai. Piemērota arī visa veida komerctransportam. Tā ir efektīva kā priekšējiem, tā arī sānu un aizmugures stikliem. Tā ir piemērota vietām, kur nepieciešama zema elektrovadītspēja, augsta nobīdes pretestība vai optimāli augsta frekvence.

Jaunā, Terostat-8630 2K HMLC divkomponentu stiklu līme, var tikt izmantota daudziem dažda veida stikliem-autobusiem, smagajam transportam vai lauksaimniecības tehnikai. Piemērota arī visa veida komerctransportam. Tā ir efektīva kā priekšējiem, tā arī sānu un aizmugures stikliem. Tā ir piemērota vietām, kur nepieciešama zema elektrovadītspēja, augsta nobīdes pretestība vai optimāli augsta frekvence.

**Līmes īpašības:**

- Zema elektrovadītspēja
- Augsts bīdes pretestības modulis
- Stiklošanas laiks 30 min.
- Pilnas sacietēšanas laiks 5h.

Bāze: Poliuretāns

Krāsa: Melna

Tīrīšana: FL tīrītājs un atšķaidītājs



| Iepakojums        | Daudzums | Vienību skaits iepakojumā | Artikula numurs |
|-------------------|----------|---------------------------|-----------------|
| Patrona           | 310 ml   | 12                        | 172.12 J        |
| Sildīšanas krāsns | gab      | 1                         | 131.17 H        |

\*skatīt sildīšanas krāsns 8. lpp.



**Terostat - 8599 HMLC**

Sevišķi ātra stiklu līme

Pasīvā drošība testēta 15 minūtes pēc vējstikla uzstādīšanas. Reālais avārijas tests veikts uz Opel Vectra ar pilna izmēra gaisa spilveniem un manekeniem, lietojot drošības jostas.

**Lietošana:**

- Uzklāt karstu: pirms lietošanas sildīt 15 minūtes patronu iepriekšējās sildīšanas krāsni
- Automašīna (ar vai bez gaisa spilveniem) ir gatava braukšanai 15 minūtes pēc stikla uzstādīšanas
- Vējstikla uzstādīšanas laiks - maks. 15 minūtes

Bāze: Poliuretāns

Krāsa: Melna

Tīrīšana: FL tīrītājs un atšķaidītājs

Komplektā ietilpst: Poliuretāna līme, Terostat grunts, vilnas otiņa, patronas uzgalis, vīta zelta griešanas stieple, tīrīšanas līdzeklis, auduma gabals un lietošanas pamācība. (Uzgaļu knaibles komplektā nav iekļautas).



| Iepakojums | Daudzums       | Vienību skaits iepakojumā | Artikula numurs |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Patrona    | 310 ml         | 12                        | 168.73 Q        |
| Komplekts  | skatīt augstāk | 12                        | 168.75 S        |



**Terostat-8597 HMLC**

Atras iedarbības stiklu līme

Automašīna bez gaisa spilvena ir gatava braukšanai pēc 1 stundas. Automašīna ar gaisa spilvenu ir gatava braukšanai pēc 2 stundām.

**Lietošana:**

- Uzklāt aukstu
- Vējstikla uzstādīšanas laiks - maks. 25 minūtes

Bāze: Poliuretāns

Krāsa: Melna

Tīrīšana: FL tīrītājs un atšķaidītājs

Komplektā ietilpst: Poliuretāna līme, Terostat grunts, vilnas otiņa, patronas uzgalis, vīta zelta griešanas stieple, tīrīšanas līdzeklis, auduma gabals un lietošanas pamācība. (Uzgaļu knaibles komplektā nav iekļautas).



| Iepakojums | Daudzums       | Vienību skaits iepakojumā | Artikula numurs |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Patrona    | 310 ml         | 12                        | 168.79 X        |
| Komplekts  | skatīt augstāk | 12                        | 168.80 Y        |



**Terostat-8596**

Stiklu līme - Standarta -

Automašīna bez gaisa spilvena ir gatava braukšanai pēc 2 stundām. Automašīna ar gaisa spilvenu ir gatava braukšanai pēc 6 stundām.

**Lietošana:**

- Vienkomponenta poliuretāns (PUR)
- Uzklāt aukstu
- Vējstikla uzstādīšanas laiks - maks. 25 minūtes

Bāze: Poliuretāns

Krāsa: Melna

Tīrīšana: FL tīrītājs un atšķaidītājs

Komplektā ietilpst: Poliuretāna līme, Terostat grunts, vilnas otiņa, patronas uzgalis, vīta zelta griešanas stieple, tīrīšanas līdzeklis, auduma gabals un lietošanas pamācība. (Uzgaļu knaibles komplektā nav iekļautas).



| Iepakojums | Daudzums       | Vienību skaits iepakojumā | Artikula numurs |
|------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Patrona    | 310 ml         | 12                        | 164.75H         |
| Komplekts  | skatīt augstāk | 12                        | 168.83B         |



**Terostat - 8517 H Stikla grunts**

**Grunts stiklu limēm**

Lietojama limes lipšanas spējas uzlabošanai un aizsardzībai pret UV stariem. Lietot uz stikla un krāsotām virsmām, nekad nelietot uz poliuretāna.

- Aizsardzība pret UV stariem
- Lipšana



| Iepakojums | Daudzums | Vienību skaits iepakojumā | Artikula numurs |
|------------|----------|---------------------------|-----------------|
| Pudele     | 25 ml    | 12                        | 167.83S         |
| Pudele     | 100 ml   | 10                        | 167.84T         |

**Tīrīšanas līdzeklis + atšķaidītājs FL**

Universāls tīrīšanas līdzeklis darbnīcā, piem. virsmu tīrīšanai pirms un pēc limēšanas un blīvēšanas darbiem tāpat arī pirms plastmasas detaļu labošanas.

Tīrīšanas līdzeklis + atšķaidītājs FL piemērots kā atšķaidītājs daudzām Terosona vielām.

Pirms tīrīšanas līdzekļa FL lietošanas tīrīt vējstiklu ar stikla tīrīšanas līdzekli.

- nebojā poliuretānu
- nebojā krāsu



| Iepakojums   | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Pudele       | 1 l      | 12            | 169.19 Q |
| Metāla kanna | 10 l     | 1             | 194.88 H |



**Terostat-8525 aktivators**

**Iepriekš ar poliuretānu pārklātu stiklu (kasešu-stiklu) aktivators**

Iepriekš rūpnīcā ar poliuretānu pārklātu stiklu limes slāņa aktivizēšanai (galvenokārt VW, Skoda, Seat). Tāpat arī stāvējušu vecu izgrieztu limes slāņu aktivizēšanai. Informāciju par piemērotajiem transporta līdzekļu modeļiem saņemsiet mūsu tehniskajā dienestā

- vecā un jaunā poliuretāna savstarpēja labāka saķeršanās



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|------------|----------|---------------|----------|
| Pudele     | 10 ml    | 20            | 160.95 V |

**Intensīvas stikla tīrīšanas putas**

Intensīvas aktīvu putu tīrītājs ar daudzpusīgu pielietojumu.

- Tīra bez saskrāpēšanas visas stikla virsmas kā piem. vējstiklus, spoguļus, lukturus utt.
- pilnīgi noņem eļļas, taukus, pulēšanas līdzekļus, nikotīna nosēdumus, kā arī kukaiņu un putnu netīrumus
- Viegli lietot - uzsmidziniet uz stikla, ļaujiet mazliet nostāvēties, noslaukiet ar tīru papīru - gatavs
- putas var noskalot arī ar tīru ūdeni

Bāze: tensīda alkohola/ūdens šķīdums  
Krāsa: baltas putas



| Iepakojums   | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|--------------|----------|---------------|----------|
| Smidzinātājs | 500 ml   | 12            | 147.41 Y |



**Terodicht - melns hermētiķis**

**Ar gumijas blīvi ieliktu vējstiklu montāžai, atlikumus var notīrīt susinot**

Jaunu ieliktu ar gumijas blīvēm aizmugures un sānu stiklu noblīvēšanai starp stiklu un gumiju, gumiju un virsbūvi.

**Lietošana:**

- Pēc nožūšanas saglabā plastiskumu
- lieko materiālu no stikla un krāsas var nosusināt ar Terostat-limlentu
- limējamajām virsmām jābūt tīrām un sausām

Bāze: butilkaučuks  
Krāsa: melns  
Tīrīšana: susinot



| Iepakojums    | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|---------------|----------|---------------|----------|
| Melna Patrona | 310 ml   | 12            | 188.59 Z |

**Terodicht - elastīgs hermētiķis**

**Vējstikla blīvmasa**

Ideāla ar gumijas blīvēm priekšējo un aizmugures stiklu pārbļvēšanai

- ļoti izturīgs
- ūdensizturīgs
- Saglabā plastiskumu
- labi pieķeras arī pie mitra stikla

Bāze: mākslīgie sveķi/sintēzes kaučuks  
Krāsa: melns

Blīvēto virsmu tīrīšana: tīrīšanas līdzeklis + atšķaidītājs FL

Stikla beigu tīrīšana: stikla intensīvas tīrīšanas līdzeklis/sausa lupata



| Iepakojums        | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|-------------------|----------|---------------|----------|
| Blisteriepakojums | 75 ml    | 12            | 128.91 M |
| Patrona           | 310 ml   | 12            | 128.79 Z |



**Loctite 3863 Circuit +**

**Aizmugures stikla sildītāja remonta komplekts**

Ar šo līdzekli ir ļoti viegli labot aizmugures stikla sildītāju pārtrūkumu vai skrāpējumu, ļoti labs elektrovadītājs.

- Labo līdz 10 cm garus pārrāvumus sildītāja stieplē.



| Iepakojums        | Daudzums | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|-------------------|----------|---------------|----------|
| Blisteriepakojums | 2 g      | 12            | 28813    |

**Loctite 150319 Atpakaļskata spoguļa limēšanas komplekts**

**Loctite 319 stikla-metāla limēšanas komplekts**

Loctite speciālais komplekts atpakaļskata spoguļa metāla kājas limēšanai pie priekšējā stikla. Nolīdzsvaro dažādās siltuma izraisītās izplešanās un tāpēc to var lietot arī grozāmo lodziņu metāla aizslēgiem un eņģem.

- fiksācijas laiks tikai apmēram 30 sekundes



| Iepakojums           | Daudzums              | Gabalu kārībā | Art. nr. |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------|
| Komplekts (150319)   | 0,5 g                 | 12            | 29195    |
| Komplekts (10 smash) | 5g+10 neilona tīkliņš | 12            | 19437    |
| Komplekts (319)      | 5g /4 ml              | 12            | 29691    |

## Staku rokas-patronpistole

150 ml un 310 ml patronām



- tērauda/plastmasas rokas pistole, ar lielu spēka pārnesumu
- viegli lietot, ar garu ceļu, viegli pārtraukt materiāla plūsmu
- viegli aprūpēt un tīrīt, pēc vajadzības var izlabot

| Piemērots:         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Patrona 150/310 ml | gab.     | 1            | 167.65 Y |

## Teleskop-pistole Power Line

310 ml patronām (sk. 4. lpp, pa kreisi)

Automobiļu blīvmasu, limblīvmasu un stikla līmju uzklāšanai. Pateicoties teleskopa mehānismam:

- izvairīsies no virzuļa sašķobišanās patronā un no gaisa burbuļu veidošanās
- tūlīt pārtrauc materiāla plūsmu, aiztur pilēšanu
- var lietot arī sabuktētas patronas
- pistole iztukšo patronu simtprocentīgi

Ar pistoli ir līdzī: patronas atvērējs, instruments patronas atvēršanai un patronas dibena noņemšanai.

| Piemērots:         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Patrona 310/150 ml | gab.     | 1            | 141.84 S |

## Patronu iepriekšējās sildīšanas krāsns



- Terostat-8499 HMLC un Terostat-8599 310 ml patronu iepriekšējai sildīšanai

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Kārba      | gab.     | 1            | 131.17 H |

## Aplikātori (grunts otas)



- Terostat-8510 stikla grunts un Terostat-8525 aktivatora uzklāšanai

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | 25 gab.  | 1            | 140.64 M |

## Uzgaļa griešanas stangas

Uzklāšanas uzgalis un stanga

Uzgaļa griešanas stangu lietošana dod drošu un taupīgu stikla līmes uzklāšanu



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Gab.       | -        | 10           | 16.315 J |

## Teleskop-pistole Multi Press

310 ml un 150 ml patronām

- Automātiski pielāgojās sistēmas spiedienam pateicoties iebūvētajiem spiediena vārstiem
- ar teleskopa mehānismu izvairīsies no virzuļa sašķobišanās patronā un no gaisa burbuļu veidošanās
- īsa, parocīga un maza



Pistolei ir līdzī: 2 vāciņi, patronas atvērējs, instruments patronas atvēršanai un patronas dibena noņemšanai.

| Piemērots           | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Patronas 300/310 ml | gab.     | 1            | 195.51 B |

## Griezējstieple (četrstūra)

Augstas kvalitātes lieliski nostrādāta četrstūra-stieple. Liela stiepes izturība dod iespēju šo stiepli lietot pat vismodernāko vairāku komponentu līmju pārgriešanai.



| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | 50 m     | 1            | ZEPK01   |

## Griezējstieple (spirāle - zelta)

Speciālajai spirāles stieplei ir lieliskas stikla līmes griešanas īpašības, kas nodrošina stiklu nebojātu noņemšanu.



| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | 22,5 m   | 1            | ZEPK02   |

## Stieples adata Luxury



Stikla līmes griezējstieples caurvēršanai. Izturīgs tērauda instruments, ar ļoti augstu kvalitāti un ārkārtīgi izturīgs

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | 10,5 cm  | 1            | ZEPK04   |

## Stieples griešanas atbalsts standarta (bez atbalsta siksnas)



Ar šo instrumentu ar speciāliem griezējinstrumentiem var drošāk un vieglāk griezt stipri pielīmētus auto stiklus. Atbalsts palīdz griezt bez saskrāpējumiem un ātri aparātu paneļa un griestu polsteru vietās. Griezējstieple ir stiprināta metāla stieņa galā ar skrūvi. Izturīgs pret sitieniem plastmasas rokturis padara instrumentu izturīgu un garantē ilgu darba drošību.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | 1            | ZEPK05   |

## Stieples griešanas rokturis standarta (pašnoslēdzošs)



Speciālais rokturis ar pašslēdzošos ātru slēgu nodrošina stieples drošu noturēšanu.

Instrumentu ir parocīgs un viegli lietojams. Roku savainošanas risks ir minimāls. Rokturis ir izgatavots no sevišķi triecienizturīgas plastmasas. Garums: 10,5 cm, platums 8 cm.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | komplekts 2  | ZEPK06   |

## Stieplu kārba ar griezējstiepli



Ar kārbu, izvairīsies no stieples sarulēšanās kā stacionārā darbnīcā, tā arī līdzī nēsājot. Auto stiklotāji, kas strādā ar griezēja stiepli (apaļu, zelta, stūrainu), labi pazīst attīšanās brīdī izraisītās problēmas - stieple savelkas rullī vai sagriežas. Metāla kārba ir līdz 200 m.stieples.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK07   |

## Rokturis ar piesūcekņiem

Ar piesūcekņiem apgādāts instruments ir paredzēts speciāli auto stikliem un ar divām grozāmajām galvām piemērojas visiem stikliem. Piesūcekņi (diametrs 120 mm) ir maināmi. Maksimālā celtspēja: apm. 80 kg.



| Iepakojums  | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|-------------|----------|--------------|----------|
| Papes kārba | -        | 1            | ZEPK08   |

## Darbarīku kārba Compact 47



Polipropilēna (PP) Darbarīku kārba; ar viegli lokanām starpsienām. Divi nodalījumi mazām detaļām. Var pievienot riteņus vai siksnu pārnēsāšanai. Darbarīku kārbai ir septiņas atstarpes un nodalījumi. Svars: 4,6 kg, izmēri 295 x 540 x 300 mm; Krāsa: antracīts.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK09   |

## Stikla izgriešanas naža metāla asmeņi (maināmi)



Maināmi asmeņi ir piemēroti stikla izgriešanas nazim. Asmeņi ir speciāli norūditīti un pareizi lietojot garantēti to ilgus darba mūžs.

| Iepakojums       | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------------|----------|--------------|----------|
| Plastmasas kārba | 19 mm    | 1            | ZEPK10   |
| Plastmasas kārba | 25 mm    | 1            | ZEPK11   |
| Papes kārba      | 38 mm    | 1            | ZEPK12   |

## OLFA XL 2 garš speciāls nazis



Sevišķi garš nazis dod iespēju griezt līmes joslu grūti pieejamās vietās. Ar garā roktura palīdzību nazi var vadīt ar abām rokām un griezt ļoti precīzi. (piem. Renault 21, Camry SV 20, B W 124, B W 202).

| Iepakojums         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Bliesteriepakojums | -        | 1            | ZEPK13   |

### OLFA L 1 griezējnazis (18 mm asmenis)



Ļoti augstas kvalitātes universāls nazis. Asmeņa griešanas garumu var regulēt ar skrūvējamiem fiksatoriem. Skrūvējamais fiksators nodrošina asmeņa drošu stāvokli. (garums: 155 mm).

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Blisters   | -        | 1            | ZEPK14   |

### Stieples caurvēršanas rokturis



Labs līdzeklis griezējstieples izvadei caur stikla limi. Ar T-veida rokturi lietošana ir ērta. Ar elastīga tērauda galu iespējams izvilkt stiepli caur stikla limi tieši zem stikla.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | 1            | ZEPK15   |

### Limlenta - sudrabota (platums 30 mm)



Augstas kvalitātes lēta ar tīkla stiprinājumu priekšējā un aizmugures stikla stiprināšanai. Lēta pilnīgi noņemama no automobiļa virsbūves nesabojājot krāsu.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | 50 m     | 1            | ZEPK16   |

### Stikla limes nazis



Speciāli konstruēts nazis ar maināmiem špaklelāpstiņas asmeņiem. Speciāli konstruētais nazis ir paredzēts vecās stikla limes nogriešanai. Ar 13 mm platu asmeni PU atlikumus var noņemt pat no vismazākajām spraugām.

| Iepakojums                                 | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--|----------|--------------|----------|
| Blisteriepakojums                          | -        | 1            | ZEPK37   |
| Maināmi špaklelāpstiņas asmeņi 13 mm Karba | 10       | 1            | ZEPK22   |



### Špaklelāpstiņa stikla limes nogriešanai



Ļoti augstas kvalitātes instruments, ko var lietot kā skrāpi uz stikla limēti etiķešu un PU atlikumu noņemšanai. Špaktele ir apgādāta ar metāla asmeņa turētāju, kas fiksē maināmos asmeņus. (Garums: 16,2 cm)

| Iepakojums                                 | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--|----------|--------------|----------|
| -  | -        | 1            | ZEPK23   |
| Maināmi špaklelāpstiņas asmeņi Papes kārba | 100      | 1            | 85349    |

### Stikla griešanas nazis ar velkamu rokturi



Stikla griešanas nazis ir izturīgs metāla instruments, kas piemērots visiem "vienreiz" limētiem vējastikliem, aizmugures stikliem un gabarītuguņiem. Šim nazim der visi iepriekšminētie stikla nažu asmeņi.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | 1            | ZEPK24   |

### Sāna logu turētāji



Sāna logu turētāji dod iespēju sānu logu stiklus fiksēt nepieciešamajā augstumā. Novērš problēmas sānu stiklu pacelšanas mehānisma montēšanā un palīdz izvairīties no saskrāpējumiem uz stikla.

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba  | Art. nr. |
|---------------------|----------|---------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | komplekts (2) | ZEPK25   |

### Imifiksators dekoratīvajam un aizsarglistēm



Novērš dekoratīvo un aizsarglistu pacelšanos. Listu stiprināšana ar lētu var iedarboties slikti uz krāsoto virsmu un sliktākajā gadījumā var to atraut. Imifiksators tiek stiprināts ar vakuumu. Pēc tam fiksatora abas kājiņas tiek piespiestas pie virsmas, pievelk uzgriezni un ar to nodrošina spiedienu uz līmējamo virsmu līdz limes izžūšanai.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba  | Art. nr. |
|------------|----------|---------------|----------|
| -          | -        | komplekts (2) | ZEPK26   |

### Cauruļu stangas



Garums fiksējams ar slēgu. Augstas kvalitātes oglekļa tērauds. Galva un kānbis ir pastiprinātas. Pagarināts slidkontakta savienojums, regulējams - 7 pozīcijās. Rokturi pārklāti ar dzeltenu PVC. Garums: 240 cm.

| Iepakojums         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Plastikāta maisiņš | -        | 1            | ZEPK28   |

### Aizsargbrilles UVEX



- var lietot kopā arī ar optiskajām brillēm
- pateicoties 180° redzes leņķim "panorāmbriļēm" nav aizsegts sānu skats
- stiprinās droši, kājiņas nespiež
- speciāli konstruētas kājiņas nodrošina optimālu sānu aizsardzību, caur kājiņu stiprinājuma atverēm notiek netieša vēdināšana
- UVEX duo-flex kājiņu var piemērot garumu (4 stāvokļi) un leņķi

| Iepakojums          | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|---------------------|----------|--------------|----------|
| Polietilēna maisiņš | -        | 1            | ZEPK29   |

### Stikla lāpstiņa



Speciāli konstruēta lāpstiņa, kas piemērota stikla gumijas blīves montāžai un demontāžai. Slikti uzmontētu blīvi var viegli piemērot nebojājot to.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK30   |

### Listes ķīlis (polipropilēns)



Plastmasas materiālu speciāls sastāvs padara ķīli par daudz-funkcionālu. Stikla, plastmasas vai krāsotām virsbūves detaļām nav jābaidās no virsmas bojāšanas.

| Iepakojums         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Plastikāta maisiņš | -        | 1            | ZEPK31   |

### Dibeļu noņēmējs (lauznis)



Dibeļu noņēmējs (lauznis) ir piemērots darbarīks dibeļu noņemšanai no durvju polstera un A-stieņa apvidus. Instruments sastāv no ergonomiskas formas triecienizturīga palstmasas roktura un par 45° izliektas metāla daļas. Garums: 24,5 cm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK32   |

### Sāna listu noņēmējs (kreisais/labais)

Piemērots sānu listu ņemšanai piem. Toyota Corolla EE 90, Camry SCV 20. Metāla instruments kuram ar mīkstu gumiju pārklātā aizmugurējā daļa nenoskrāpē stiklu darba laikā. Garums: 21,5 cm.



| Iepakojums         | Daudzums  | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|-----------|--------------|----------|
| Plastikāta maisiņš | Komplekts | 1            | ZEPK33   |

### Listu lauznis (standarta)



Lauznis izmantojams kā listu dibeļu izņemšanai, tā arī stiklu ar gumijas blīvju demontāžai. Der arī listu pacelšanai. Izturīgs metāla darbarīks dažādiem pielietojumiem. Garums: 20 cm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK34   |

**Torx atslēga**

Torx atslēga piemērota atpakaļskata spoguļu un papildus detaļu noņemšanai, kas piestiprināti ar Torx skrūvēm (piem. Amerikas automobiļiem). Atslēgas sevišķa priekšrocība ir tās parocīgums. Garums: 10 cm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK35   |

**Imbus atslēga**

Speciāli ar sešstūra ligzdu skrūvēm stiprinātu atpakaļskata spoguļu noņemšanai (piem. Opel, Audi). Garums: 10 cm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK36   |

**Auklas montētājs (garš)**

Piemērots ar gumijas blīvi montējamu kravas automobiļu logu montāžai. Rokturis ir no triecienizturīgas plastmasas, kā iekšā ir metāla caurule (Auklas garums: 8 m)

| Iepakojums         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Plastikāta maisiņš | -        | 1            | ZEPK38   |

**Aķis ar lodveida rokturi (īsais)**

Piemērots blīves noņemšanai un pacelšanai. Tā kā aķim ir apaļš gals, tas nebojā stiklu un gumijas detaļas. Aķa rokturis ir no triecienizturīgas plastmasas, metāla aķim ir apaļš gals. Garums: 21 cm.

| Iepakojums         | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|--------------------|----------|--------------|----------|
| Plastikāta maisiņš | -        | 1            | ZEPK39   |

**Tīrīšanas āķis (ar asu galu)**

Speciāls āķis, ko lieto vienkārta drošības stikla atlikumu noņemšanai kā no priekšējā, tā aizmugurējā stikla. Ergonomiskas formas triecienizturīgs plastmasas rokturis, metāla āķis ar 90° izliekumu. Garums: 21 cm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK40   |

**Blīves ķīļu montētājs**

maza lodēta cilpa, 15 mm  
Piemērots mazu izmēru stikla blīvju ķīļu montāžai/ noņemšanai priekšējam un aizmugures stiklam. Ergonomiskas formas triecienizturīgs plastmasas rokturis saladēts ar cilpu. ērti lietojams arī stikla stūros. Garums: 22 cm / cilpa 15 mm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK41   |

**Blīvju ķīļu montētājs**

liela lodēta cilpa, 20 mm  
Piemērots lielu izmēru stikla blīvju ķīļu montāžai/ noņemšanai priekšējam un aizmugures stiklam. Ergonomiskas formas triecienizturīgs plastmasas rokturis saladēts ar cilpu. ērti lietojams arī stikla stūros. Garums: 19,5 cm / silmus 20 mm.

| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| -          | -        | 1            | ZEPK42   |

**Plastmasas lāpstīņa (speciāls, standarta)**

**Universāla plastmasas lāpstīņa.**  
Palīdz izvairīties no svaiga krāsojuma vai gumijas blīves bojāšanas blīvju ķīļu montāžā vai noņemšanā. Lāpstīņu var lietot arī stikla līmes plūšanas koriģēšanai

| Iepakojums | Daudzums  | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|-----------|--------------|----------|
| -          | Speciāls  | 1            | ZEPK43   |
| -          | Standarta | 1            | ZEPK44   |

**Aizsargkrēms - "neredzamais cimds"**

Priekšlaicīga aizsardzība rokām, lai aizsargātu rokas no grūti mazgājamiem netīrumiem (piem. krāsas, līmes, aizsardzība pret koroziju utt.). Pirms darba sākšanas iezīst rokas un ļaut nožūt 1-2 minūtes. Aiztur netīrumu iespiešanos ādas porās. Pēc darba beigšanas rokas nomazgāt ar ūdeni.



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Burka      | 600 ml   | 12           | 167.51 H |

**Teroquick roku tīrīšanas pasta**

ātri un pamatīgi roku tīrīšanai.

- Labi iedarbojas uz ādu
- nesatur raupju, ādu bojājošu pildvielu
- katrā 12,5 litru spainī ir roku mazgāšanas sūka



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Burka      | 350 ml   | 36           | 191.93 M |
| Spainis    | 12,5 l   | 1            | 167.40 W |

**Teroquick Forte**

Roku tīrīšanas želeja ar krēma īpašībām. Tīra ātri, pamatīgi un labi iedarbojoties uz ādu. Veiksmīgi notīra dažādus darbnīcā veidojošos netīrumus piem.:

- eļļas un smēres
- krāsas un lakas
- pretkorozijas līdzekļus
- stikla līmi- un citus PUR- vielu atlikumus

- tīrīšanas vielas ir izgatavotas no dabīgiem izejmateriāliem
- bagātina ādu pateicoties ādas dabīgās taukainības atjaunojošām sastāvdaļām
- labā iedarbība uz ādu ir ārstu testēta
- neaizsērē kanalizāciju, jo tiek lietotas speciālas sastāvdaļas



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Kanna      | 4,5 l    | 4            | 106.05 C |
| Komplekts  | -        | 1            | 107.15 X |

**Teroquick-doators**

Praktisks un taupīgs dozēšanas trauks Teroquick roku tīrīšanas pastai. Tukšo trauku no jauna piepildīt no 12,5 l spaiņa.

- Ietilpina 2,5 l.



| Iepakojums | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|------------|----------|--------------|----------|
| Gabals     | -        | 1            | 157.14 F |



## 7850 Roku tīrīšanas līdzeklis

Unikāls roku tīrīšanas līdzeklis ar dabīgu iedarbību. Izgatavots no citrusu augļu mizas, bioloģiski noārdās. Nesatur minerāļļas un petrolejas destilātu. Dabīgā pimssakmeņa pievienojums nodrošina sevišķi pamatīgu tīrīšanu. Rokas patīkami un dabīgi smaržo.

- Dabīga tīrīšana
- Var lietot bez ūdens
- Bioloģiski noārdās
- Neatstāj uz rokām eļļas kārtu

| Iepakojums        | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Plastmasas pudele | 400 ml   | 12           | 30636    |
| Pudele            | 3 l      | 4            | 30641    |

## 7855 Roku tīrīšanas līdzeklis krāsotājiem un mehāniķiem

Ādai labvēlīga alternatīva agresīviem tīrīšanas līdzekļiem. No rokām notīra Krāsu, limi, laku, sveķus, silikonu, smēreļļu un citus grūti šķīstošus netīrumus. Papildus smalki samaltajam pimssakmenim satur vēl četras nozīmīgas ādas aprūpes vielas: lanolīnu, aloju, jojobaeļļu un E-vitamīnu.

- Notīra grūti šķīstošus netīrumus.
- Bioloģiski noārdās.

| Art.              | Daudzums | Gabalu kārba | Art. nr. |
|-------------------|----------|--------------|----------|
| Plastmasas pudele | 400 ml   | 12           | 31031    |



## Henkel Teroson produkti - sertificēta kvalitāte

|   | Terostat-8630 2K HMLC | Terostat-8599 HMLC | Terostat-8597 HMLC | Terostat-8596     |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Produkta bāze</b>  | 2K-PUR                | 1 K-PUR            | 1K-PUR             | 1K-PUR            |
| <b>Lietošana</b>  | siltā veidā           | siltā veidā        | aukstā veidā       | aukstā veidā      |
| <b>Iepriekšējās sildīšanas laiks, sildīšanas krāsnī (min.)</b>                              | 30 min.               | 15 min.            | -                  | -                 |
| <b>Stiklošanas laiks</b>  | maks. 30 min.         | maks. 15 min.      | maks. 25 min.      | maks. 25 min.     |
| <b>īpatnējā elektriskā vadītspēja (Siemens)</b>   | 10 <sup>-10</sup>     | 10 <sup>-10</sup>  | 10 <sup>-10</sup>  | 10 <sup>-10</sup> |
| <b>īpatnējā elektriskā pretestība (Om)</b>  | 10 <sup>10</sup>      | 10 <sup>10</sup>   | 10 <sup>10</sup>   | 10 <sup>10</sup>  |
| <b>Optimālās augstas frekvences īpašības</b>  | jā                    | jā                 | jā                 | nē                |
| <b>Bides pretestības modulis</b>  | apmēram 3 MPa         | apmēram 3 MPa      | apmēram 3 MPa      | apmēram 3 MPa     |
| <b>Izturība pret ieliekšanos</b>  | teicama               | teicama            | teicama            | teicama           |
| <b>Gatavība braukšanai saskaņā ar ASV Standartu (50 km/h, frontālā sadursme)</b>            |                       |                    |                    |                   |
| bez gaisa spilvena  | -                     | 15 min.            | 1 stunda           | 2 stundas         |
| ar gaisa spilvenu   | -                     | 15 min.            | 2 stundas          | 6 stundas         |
| <b>Gatavība braukšanai saskaņā ar Euro-NCAP standartu (64 km/h, 40% daļēja pārklāšanās)</b> | 2 stundas             | *                  | *                  | *                 |
| <b>Art. Nr. / komplekts</b>   |                       |                    |                    |                   |
| <b>310 ml</b>   | 172.12 J              | 168.73Q            | 168.79X            | 164.75H           |
| <b>150 ml</b>   | -                     | -                  | -                  | -                 |
| <b>Komplekts</b>  | -                     | 168.75S            | 168.80Y            | 168.83B           |
| <b>Folijas patrona, 400 ml</b>  | -                     | -                  | **                 | -                 |
| <b>Folijas patrona, 570 ml</b>  | -                     | -                  | 157.40 J           | -                 |

\*atkarībā no produkta, logu geometrijas, apkārtējiem apstākļiem utt. pēc 12 - 48 stundām

\*\* būs pieejams vēlāk

